

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW -

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*, Rastvorkommen

Lokale Population

1c: Vorkommen in einem Schutzgebiet

2c: Vorkommen in Kreisgebiet

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rasthabitate:	Habitat-elemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
Feuchtgrünland mit hohem Grundwasserstand und Blänken, versumpfte Flächen, Hoch- und Nieder Moore, offene Stellen mit Schlamm-boden	Habitat-elemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 500 Ind. <input type="checkbox"/>	50-500 Ind. <input type="checkbox"/>	< 50 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Infrastruktur (z.B. Stromleitungen, WKA)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Wasserhaushalt	Keine Entwässerungsgräben vorhanden <input type="checkbox"/>	Zum Teil durch Gräben entwässert <input type="checkbox"/>	Flächig stark entwässert, tiefe Gräben <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen:	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW -

Bekassine *Gallinago gallinago*, Rastvorkommen

Lokale Population

1c: Vorkommen in einem Schutzgebiet

2c: Vorkommen in Kreisgebiet

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rasthabitate: Feuchtgrünland mit hohem Grundwasserstand und Blänken, versumpfte Flächen, Hoch- und Nieder Moore, offene Stellen mit Schlamm Boden	Habitat elemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat elemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat elemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
	Habitat elemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat elemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat elemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 500 Ind. <input type="checkbox"/>	50-500 Ind. <input type="checkbox"/>	< 50 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Infrastruktur (z.B. Stromleitungen, WKA)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Wasserhaushalt	Keine Entwässerungsgräben vorhanden <input type="checkbox"/>	Zum Teil durch Gräben entwässert <input type="checkbox"/>	Flächig stark entwässert, tiefe Gräben <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen:	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW -

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*, Rastvorkommen

Lokale Population

1c: Vorkommen in einem Schutzgebiet

2c: Vorkommen in Kreisgebiet

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rasthabitate: Feuchtgrünland mit hohem Grundwasserstand und Blänken, versumpfte Flächen, Hoch- und Nieder Moore, offene Stellen mit Schlamm Boden	Habitat-elemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
	Habitat-elemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 500 Ind. <input type="checkbox"/>	50-500 Ind. <input type="checkbox"/>	< 50 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Infrastruktur (z.B. Stromleitungen, WKA)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Wasserhaushalt	Keine Entwässerungsgräben vorhanden <input type="checkbox"/>	Zum Teil durch Gräben entwässert <input type="checkbox"/>	Flächig stark entwässert, tiefe Gräben <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen:	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW -

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*, Rastvorkommen

Lokale Population

1c: Vorkommen in einem Schutzgebiet

2c: Vorkommen in Kreisgebiet

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rasthabitate: Feuchtgrünland mit hohem Grundwasserstand und Blänken, versumpfte Flächen, Hoch- und Nieder Moore, offene Stellen mit Schlamm Boden	Habitat elemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat elemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat elemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
	Habitat elemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat elemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat elemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 500 Ind. <input type="checkbox"/>	50-500 Ind. <input type="checkbox"/>	< 50 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Infrastruktur (z.B. Stromleitungen, WKA)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Wasserhaushalt	Keine Entwässerungsgräben vorhanden <input type="checkbox"/>	Zum Teil durch Gräben entwässert <input type="checkbox"/>	Flächig stark entwässert, tiefe Gräben <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen:	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW - Fischadler *Pandion haliaetus*, Rastvorkommen

Lokale Population

2b: Vorkommen in Gemeindegebiet

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rasthabitate: Fischreiche Fließgewässer, Seen, Abgrabungsgewässer, Fischteiche und Talsperrren sowie angrenzend Ruhe- und Schlafbäume	Habitatenelemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitatenelemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitatenelemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
	Habitatenelemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitatenelemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitatenelemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße:	> 20 Ind. <input type="checkbox"/>	4-20 Ind. <input type="checkbox"/>	< 4 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Freizeitnutzungen (z.B. Wassersport)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen (Überspannungen an Fischteichen):	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW -

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*, Rastvorkommen

Lokale Population

1c: Vorkommen in einem Schutzgebiet

2c: Vorkommen in Kreisgebiet

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rasthabitate: Fließgewässer, Flussniederungen und Seen mit naturnahen Uferbereichen (sandigen, kiesigen Stellen)	Habitat-elemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
	Habitat-elemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 500 Ind. <input type="checkbox"/>	50-500 Ind. <input type="checkbox"/>	< 50 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Infrastruktur	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen:	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW -

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*, Rastvorkommen

Lokale Population

1c: Vorkommen in einem Schutzgebiet

2c: Vorkommen in Kreisgebiet

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rasthabitate: Grünland und Feuchtwiesen mit geringer Vegetationshöhe sowie Äcker in der weitgehend offenen Landschaft	Habitat-elemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
	Habitat-elemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 500 Ind. <input type="checkbox"/>	50-500 Ind. <input type="checkbox"/>	< 50 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Infrastruktur (z.B. Stromleitungen, WKA)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen:	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV

ABC-Bewertung NRW -

Großer Brachvogel *Numenius arquata*, Rastvorkommen

Lokale Population

1c: Vorkommen in einem Schutzgebiet
1a: Einzelvorkommen

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rasthabitate: Grünland mit niedriger Vegetation, Feuchtgrünland mit Nasswiesen, Rieselfelder	Habitat-elemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
	Habitat-elemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 500 Ind. <input type="checkbox"/>	50-500 Ind. <input type="checkbox"/>	< 50 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Infrastruktur (z.B. Straßen, Stromleitungen, WKA)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Wasserhaushalt	Keine Entwässerungsgräben vorhanden <input type="checkbox"/>	Zum Teil durch Gräben entwässert <input type="checkbox"/>	Flächig stark entwässert, tiefe Gräben <input type="checkbox"/>
Freizeitnutzungen (z.B. Spaziergänger mit freilaufenden Hunden)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen:	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW -

Grünschenkel *Tringa nebularia*, Rastvorkommen

Lokale Population

1c: Vorkommen in einem Schutzgebiet

2c: Vorkommen in Kreisgebiet

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rasthabitate: Feuchtgrünland mit hohem Grundwasserstand und Blänken, versumpfte Flächen, Hoch- und Nieder Moore, offene Stellen mit Schlamm Boden	Habitat elemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat elemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat elemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
	Habitat elemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat elemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat elemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 500 Ind. <input type="checkbox"/>	50-500 Ind. <input type="checkbox"/>	< 50 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Infrastruktur (z.B. Stromleitungen, WKA)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Wasserhaushalt	Keine Entwässerungsgräben vorhanden <input type="checkbox"/>	Zum Teil durch Gräben entwässert <input type="checkbox"/>	Flächig stark entwässert, tiefe Gräben <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen:	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW -

Kampfläufer *Philomachus pugnax*, Rastvorkommen

Lokale Population

1c: Vorkommen in einem Schutzgebiet

2c: Vorkommen in Kreisgebiet

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rasthabitate: Feuchtgrünland mit hohem Grundwasserstand und Blänken, versumpfte Flächen, Hoch- und Nieder Moore, offene Stellen mit Schlamm Boden	Habitat elemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat elemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat elemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
	Habitat elemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat elemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat elemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 500 Ind. <input type="checkbox"/>	50-500 Ind. <input type="checkbox"/>	< 50 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Infrastruktur (z.B. Stromleitungen, WKA)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Wasserhaushalt	Keine Entwässerungsgräben vorhanden <input type="checkbox"/>	Zum Teil durch Gräben entwässert <input type="checkbox"/>	Flächig stark entwässert, tiefe Gräben <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen:	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW -

Kiebitz *Vanellus vanellus*, Rastvorkommen

Lokale Population

1c: Vorkommen in einem Schutzgebiet

2c: Vorkommen in Kreisgebiet

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rasthabitate: Grünland und Feuchtwiesen mit geringer Vegetationshöhe sowie Äcker in weitgehend offener Landschaft	Habitat-elemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
	Habitat-elemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 5000 Ind. <input type="checkbox"/>	500-5000 Ind. <input type="checkbox"/>	< 500 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Infrastruktur (z.B. Stromleitungen, WKA)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen:	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW - Kormoran *Phalacrocorax carbo*, Rastvorkommen

Lokale Population

2b: Vorkommen in Gemeindegebiet

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rast- und Schlafplätze: Großflächige, wasserreiche Auenlandschaften, Abgrabungsgewässer, Talsperren (mit Ruhe- und Schlafplätzen); fischreiche Fließgewässer, Seen	Habitatenelemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitatenelemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitatenelemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
	Habitatenelemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitatenelemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitatenelemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße:	> 500 Ind. <input type="checkbox"/>	50-500 Ind. <input type="checkbox"/>	< 50 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Freizeitnutzungen (z.B. Wassersport)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen (z.B. Jagd):	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW -

Kornweihe *Circus cyaneus*, Rastvorkommen

Lokale Population:

2c: Vorkommen in Kreisgebiet

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rast- und Überwinterungshabitate: Großflächige, offene Agrarlandschaften (Getreideanbau mit Brachen, Säumen, unbefestigten Feldwegen, Grünland), Heidegebiete und Moorebereiche mit hohem Angebot an Kleinsäugetern und Vögeln	Habitat-elemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/> Habitat-elemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/> Habitat-elemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/> Habitat-elemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 50 Ind. <input type="checkbox"/>	5-50 Ind. <input type="checkbox"/>	< 5 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Infrastruktur (z.B. Straßen, dichtes Wegenetz, Stromleitungen, WKA)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen (z.B. an den Schlafplätzen):	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW -

Kranich *Grus grus*, Rastvorkommen

Lokale Population

1c: Vorkommen in einem Schutzgebiet

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rasthabitate: Hoch- und Niedermoore, Feuchtgrünland, Feuchtgebiete mit flachen Gewässern (Schlafplätze) und angrenzenden Agrarflächen	Habitatelemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/> Habitatelemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitatelemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/> Habitatelemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitatelemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/> Habitatelemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 5.000 Ind. <input type="checkbox"/>	500-5.000 Ind. <input type="checkbox"/>	< 500 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Infrastruktur (z.B. Stromleitungen, WKA)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Wasserhaushalt	Keine Entwässerungsgräben vorhanden <input type="checkbox"/>	Zum Teil durch Gräben entwässert <input type="checkbox"/>	Flächig stark entwässert, tiefe Gräben <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen:	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW -

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*, Rastvorkommen

Lokale Population:

1c: Vorkommen in einem Schutzgebiet
1a: Einzelvorkommen

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rasthabitate: Abgeerntete Getreidefelder (u.a. Steinäcker in Kuppenlage) in den Bördenbereichen	Habitat-elemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
	Habitat-elemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 50 Ind. <input type="checkbox"/>	5-50 Ind. <input type="checkbox"/>	< 5 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Infrastruktur (z.B. Straßen, Stromleitungen, WKA)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Freizeitnutzungen (z.B. Spaziergänger mit freilaufenden Hunden)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen:	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW -

Rohrdommel *Botaurus stellaris*, Rastvorkommen

Lokale Population:

1c: Vorkommen in einem Schutzgebiet
1a: Einzelvorkommen

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rast- und Überwinterungshabitate: Feuchtgebiete mit flächig ausgebildeten Röhrichtbeständen, v. a. Alt-schilfbestände, Rieselfelder, Fischzuchtteiche	Habitat-elemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
	Habitat-elemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 10 Ind. <input type="checkbox"/>	3-10 Ind. <input type="checkbox"/>	< 3 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Wasserhaushalt	Unbeeinflusst <input type="checkbox"/>	Gering beeinflusst <input type="checkbox"/>	Stark beeinflusst <input type="checkbox"/>
Freizeitnutzungen (z.B. Wassersport, Angeln)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen:	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW -

Rotschenkel *Tringa totanus*, Rastvorkommen

Lokale Population

1c: Vorkommen in einem Schutzgebiet

2c: Vorkommen in Kreisgebiet

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rasthabitate: Feuchtgrünland mit hohem Grundwasserstand und Blänken, versumpfte Flächen, Hoch- und Niedermoore, offene Stellen mit Schlammboden	Habitat-elemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
	Habitat-elemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 500 Ind. <input type="checkbox"/>	50-500 Ind. <input type="checkbox"/>	< 50 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Infrastruktur (z.B. Stromleitungen, WKA)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Wasserhaushalt	Keine Entwässerungsgräben vorhanden <input type="checkbox"/>	Zum Teil durch Gräben entwässert <input type="checkbox"/>	Flächig stark entwässert, tiefe Gräben <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen:	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW - Silberreier *Ergretta alba*, Rastvorkommen

Lokale Population

2c: Vorkommen in Kreisgebiet

1c: Vorkommen in einem Schutzgebiet

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rasthabitate: Sümpfe und Verlandungszonen von Röhrichten mit Büschen und Bäumen (Schlafplätze); Nahrungsflächen in Seichtwassern und auf Grünland	Habitat-elemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
	Habitat-elemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente ausreichend bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 100 Ind. <input type="checkbox"/>	10-100 Ind. <input type="checkbox"/>	< 10 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Infrastruktur	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Freizeitnutzungen (z.B. Wassersport, Angeln, Spaziergänger mit frei laufenden Hunden)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen:	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW -

Uferschnepfe *Limosa limosa*, Rastvorkommen

Lokale Population

1c: Vorkommen in einem Schutzgebiet

2c: Vorkommen in Kreisgebiet

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rasthabitate: Feuchtgrünland mit hohem Grundwasserstand und Blänken, versumpfte Flächen, Hoch- und Nieder Moore, offene Stellen mit Schlamm Boden	Habitat elemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat elemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat elemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
	Habitat elemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat elemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat elemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 500 Ind. <input type="checkbox"/>	50-500 Ind. <input type="checkbox"/>	< 50 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Infrastruktur (z.B. Stromleitungen, WKA)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Wasserhaushalt	Keine Entwässerungsgräben vorhanden <input type="checkbox"/>	Zum Teil durch Gräben entwässert <input type="checkbox"/>	Flächig stark entwässert, tiefe Gräben <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen:	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW -

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*, Rastvorkommen

Lokale Population

1c: Vorkommen in einem Schutzgebiet

2c: Vorkommen in Kreisgebiet

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rasthabitate: Fließgewässer, Seen, Kläranlagen, Bergsenkungsgebieten mit Flachwasserzonen und Schlammflächen	Habitatelemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitatelemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitatelemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
	Habitatelemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitatelemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitatelemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 500 Ind. <input type="checkbox"/>	50-500 Ind. <input type="checkbox"/>	< 50 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Infrastruktur	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen:	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			

LANUV NRW

ABC-Bewertung NRW -

Zwergschnepfe *Lymnocyrtus minimus*, Rastvorkommen

Lokale Population

1c: Vorkommen in einem Schutzgebiet
1a: Einzelvorkommen

Erhaltungszustand (Gesamtwert)	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Habitatqualität	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Qualität Rasthabitate:	Habitat-elemente hervorragend ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente gut ausgeprägt <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente schlecht ausgeprägt <input type="checkbox"/>
Schlamm- und Flachwasserflächen; Nasswiesen, Moore, Verlandungszonen von Feuchtgebieten und Rieselfelder mit geringer Vegetationshöhe	Habitat-elemente reichlich vorhanden bzw. hoher Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente ausreichend vorhanden bzw. mittlerer Flächenanteil <input type="checkbox"/>	Habitat-elemente kaum vorhanden bzw. geringer Flächenanteil <input type="checkbox"/>
Zustand der Population	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Populationsgröße	> 10 Ind. <input type="checkbox"/>	3-10 Ind. <input type="checkbox"/>	< 3 Ind. <input type="checkbox"/>
Trend	<input type="checkbox"/> Zunahme > 20% führt bei B und C zur Höherstufung um eine Kategorie <input type="checkbox"/> Abnahme > 20% führt bei A und B zur Rückstufung um eine Kategorie		
Beeinträchtigungen	A Hervorragend <input type="checkbox"/>	B Gut <input type="checkbox"/>	C Mittel - schlecht <input type="checkbox"/>
Infrastruktur	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Wasserhaushalt	Keine Entwässerungsgräben vorhanden <input type="checkbox"/>	Zum Teil durch Gräben entwässert <input type="checkbox"/>	Flächig stark entwässert, tiefe Gräben <input type="checkbox"/>
Freizeitnutzungen (z.B. Spaziergänger mit freilaufenden Hunden)	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Sonstige Beeinträchtigungen:	Keine Beeintr. <input type="checkbox"/>	Geringe Beeintr. <input type="checkbox"/>	Starke Beeintr. <input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			