

Anhang 2: Liste der planungsrelevanten Arten in NRW und Kartiermethoden zur Ersterfassung

Deutscher Name	Wiss. Name	Status **	Kartiermethode (Ersterfassung); Hinweise
Säugetiere			
Bechsteinfledermaus	Myotis bechsteinii	S/W	Bestandserfassung: Sommerlebensraum, lokale Population, Zwischen-/ Balzpopulation, Winterpopulation
Braunes Langohr	Plecotus auritus	S/W	Bestandserfassung: Sommerlebensraum, lokale Population, Zwischen-/ Balzpopulation, Winterpopulation
Breitflügel-Fledermaus	Eptesicus serotinus	S/W	Bestandserfassung: Sommerlebensraum, lokale Population, Zwischen-/ Balzpopulation, Winterpopulation
Europäischer Biber	Castor fiber	G	Suche nach Bibernachweisen (Baue, Burgen, Gewässeruferereinbrüche, Dämme, Fraßspuren, Trittsiegel) /Revierkartierung
Feldhamster	Cricetus cricetus	G	Suche nach Hamsterbauten, Lebendfang
Fransenfledermaus	Myotis nattereri	S/W	Bestandserfassung: Sommerlebensraum, lokale Population, Zwischen-/ Balzpopulation, Winterpopulation
Graues Langohr	Plecotus austriacus	S/W	Bestandserfassung: Sommerlebensraum, lokale Population, Zwischen-/ Balzpopulation, Winterpopulation
Große Bartfledermaus	Myotis brandtii	S/W	Bestandserfassung: Sommerlebensraum, lokale Population, Zwischen-/ Balzpopulation, Winterpopulation
Großer Abendsegler	Nyctalus noctula	S/D/W	Bestandserfassung: Sommerlebensraum, lokale Population, Zwischen-/ Balzpopulation, Winterpopulation, Zuggeschehen
Großes Mausohr	Myotis myotis	S/W	Bestandserfassung: Sommerlebensraum, lokale Population, Zwischen-/ Balzpopulation, Winterpopulation
Haselmaus	Muscardinus avelanarius	G	Nestersuche, Hafthaarröhren, Nistkastenkontrolle
Kleine Bartfledermaus	Myotis mystacinus	S/W	Bestandserfassung: Sommerlebensraum, lokale Population, Zwischen-/ Balzpopulation, Winterpopulation
Kleiner Abendsegler	Nyctalus leisleri	S/W	Bestandserfassung: Sommerlebensraum, lokale Population, Zwischen-/ Balzpopulation, Winterpopulation, Zuggeschehen
Mopsfledermaus	Barbastella barbastellus	S/W	Bestandserfassung: Sommerlebensraum, lokale Population, Zwischen-/ Balzpopulation, Winterpopulation
Mückenfledermaus	Pipistrellus pygmaeus	S/W	Bestandserfassung: Sommerlebensraum, lokale Population, Zwischen-/ Balzpopulation, Winterpopulation
Nordfledermaus	Eptesicus nilssonii	S/W	Bestandserfassung: Sommerlebensraum, lokale Population, Zwischen-/ Balzpopulation, Winterpopulation
Rauhhaufledermaus	Pipistrellus nathusii	S/D	Bestandserfassung: Sommerlebensraum, lokale Population, Zwischen-/ Balzpopulation, Winterpopulation, Zuggeschehen
Teichfledermaus	Myotis dasycneme	S/W	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung); nur während Zug und vereinzelt als Wintergast sowie nur 1 Kolonie (Recklinghausen) und 1 Sommerbestand in Münster
Wasserfledermaus	Myotis daubentonii	S/W	Bestandserfassung: Sommerlebensraum, lokale Population, Zwischen-/ Balzpopulation, Winterpopulation
Wildkatze	Felis silvestris	G	Lockstockmethode, genetische Untersuchung
Wimperfledermaus	Myotis emarginatus	S/W	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung); wenige Sommer- und Winternachweise sowie nur 1 Wochenstube im Rheinland (Heinsberg)

Bestandserfassung und Monitoring

Deutscher Name	Wiss. Name	Status **	Kartiermethode (Ersterfassung); Hinweise
Zweifarbflodermas	Vespertilio murinus	S/D	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung); in NRW nur als Durchzügler bekannt mit Männchenquartieren im Innerstädtischen Bereich
Zwergflodermas	Pipistrellus pipistrellus	S/W	Bestandserfassung: Sommerlebensraum, lokale Population, Zwischen-/ Balzpopulation, Winterpopulation
Vögel			
Alpenstrandläufer	Calidris alpina	R	Rastvogelzählung
Bartmeise	Panurus biarmicus	B	Revierkartierung
Baumfalke	Falco subbuteo	B	Revierkartierung
Baumpieper	Anthus trivialis	B	Revierkartierung
Bekassine	Gallinago gallinago	B	Revierkartierung
Bekassine	Rastbestand	R	Rastvogelzählung
Beutelmeise	Remiz pendulinus	B	Revierkartierung
Bienenfresser	Merops apiaster	Bk	Koloniezählung
Blässgans	Anser albifrons	R/W	Rastvogelzählung
Blässhuhn	Fulica atra	B	Rastvogelzählung (für große Rastbestände mit $\geq 2\%$ des Landesbestandes, d. h. bei ≥ 800 Individuen)
Blaukehlchen	Luscinia svecica	B	Revierkartierung
Brachpieper	Anthus campestris	R	Revierkartierung
Braunkehlchen	Saxicola rubetra	B	Revierkartierung
Bruchwasserläufer	Tringa glareola	R	Rastvogelzählung
Drosselrohrsänger	Acrocephalus arundinaceus	B	Revierkartierung
Dunkler Wasserläufer	Tringa erythropus	R	Rastvogelzählung
Eistaucher	Gavia immer	R/W	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung, die Art tritt im Regelfall in NRW in geringen Zahlen und an wechselnden Orten auf)
Eisvogel	Alcedo atthis	B	Revierkartierung
Feldlerche	Alauda arvensis	B	Revierkartierung,
Feldschwirl	Locustella naevia	B	Revierkartierung
Feldsperling	Passer montanus	B	Revierkartierung
Fischadler	Pandion haliaetus	R	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung, für NRW sind keine regelmäßig besetzten Ruhestätten bekannt)
Flussregenpfeifer	Charadrius dubius	B	Revierkartierung
Flussseeschwalbe	Sterna hirundo	Bk	Koloniezählung
Flussuferläufer	Actitis hypoleucos	R	Rastvogelzählung
Gänsesäger	Mergus merganser	W	Rastvogelzählung
Gartenrotschwanz	Phoenicurus phoenicurus	B	Revierkartierung
Goldregenpfeifer	Pluvialis apricaria	R	Rastvogelzählung
Graumammer	Emberiza calandra	B	Revierkartierung
Graureiher	Ardea cinerea	Bk	Koloniezählung
Grauspecht	Picus canus	B	Revierkartierung
Großer Brachvogel	Numenius arquata	B	Revierkartierung
Großer Brachvogel	Rastbestand	R	Rastvogelzählung
Grünschenkel	Tringa nebularia	R	Rastvogelzählung
Habicht	Accipiter gentilis	B	Revierkartierung
Haselhuhn	Tetrastes bonasia	B	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung)

Bestandserfassung und Monitoring

Deutscher Name	Wiss. Name	Status **	Kartiermethode (Ersterfassung); Hinweise
Haubenerle	<i>Galerida cristata</i>	B	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung, in NRW ausgestorben)
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	B	Rastvogelzählung (für große Rastbestände mit $\geq 2\%$ des Landesbestandes, d. h. bei ≥ 100 Individuen)
Heidelerle	<i>Lullula arborea</i>	B	Revierkartierung
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	Bk	Koloniezählung
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	R	Rastvogelzählung (für große Rastbestände = Schlafgewässer mit $\geq 2\%$ des Landesbestandes = ≥ 20 Individuen)
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	R	Rastvogelzählung
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	B	Revierkartierung
Kiebitz	Rastbestand	R	Rastvogelzählung
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	B	Revierkartierung
Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	B	Revierkartierung
Knäkente	Rastbestand	R	Rastvogelzählung
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Bk	Koloniezählung
Kormoran	Rastbestand	W	Rastvogelzählung
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	B	Revierkartierung
Kornweihe Rastbestand		R/W	Rastvogelzählung (Sammelplätze und Schlafplatzgemeinschaften)
Kranich	<i>Grus grus</i>	B	Revierkartierung
Kranich Rastbestand		R	Rastvogelzählung
Krickente	<i>Anas crecca</i>	B	Revierkartierung
Krickente	Rastbestand	R/W	Rastvogelzählung
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	B	Revierkartierung
Kurzschnabelgans	<i>Anser brachyrhynchus</i>	R/W	Rastvogelzählung
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	Bk	Koloniezählung
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	R	Rastvogelzählung (für große Rastbestände = Schlafgewässer mit $\geq 2\%$ des Landesbestandes = ≥ 1.100 Individuen)
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	B	Revierkartierung
Löffelente	Rastbestand	R	Rastvogelzählung
Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>	R	Rastvogelzählung (für große Rastbestände = Schlafgewässer mit $\geq 2\%$ des Landesbestandes = ≥ 10 Individuen)
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	B/R	Revierkartierung
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	Bk	Revierkartierung
Merlin	<i>Falco columbarius</i>	R/W	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung, für NRW sind keine regelmäßig besetzten Ruhestätten bekannt)
Mittelmeermöwe	<i>Larus [c.] michahellis</i>	Bk	Koloniezählung
Mittelmeermöwe	<i>Larus [c.] michahellis</i>	R	Rastvogelzählung (für große Rastbestände = Schlafgewässer mit $\geq 2\%$ des Landesbestandes = ≥ 10 Individuen)
Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	B	Revierkartierung
Mornellregenpfeifer	<i>Charadrius morinellus</i>	R	Rastvogelzählung
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	B	Revierkartierung
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	B	Revierkartierung

Bestandserfassung und Monitoring

Deutscher Name	Wiss. Name	Status **	Kartiermethode (Ersterfassung); Hinweise
Ohrentaucher	Podiceps auritus	R/W	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung, die Art tritt im Regelfall in NRW in geringen Zahlen und an wechselnden Orten auf)
Orpheusspötter	Hippolais polyglotta	B	Revierkartierung
Ortolan	Emberiza hortulana	B	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung); in NRW ausgestorben
Pfeifente	Anas penelope	R/W	Rastvogelzählung
Pirol	Oriolus oriolus	B	Revierkartierung
Prachtaucher	Gavia arctica	R/W	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung, die Art tritt im Regelfall in NRW in geringen Zahlen und an wechselnden Orten auf)
Raubwürger	Lanius excubitor	B	Revierkartierung
Rauchschwalbe	Hirundo rustica	B	Koloniezählung
Raufußbussard	Buteo lagopus	R/W	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung, für NRW sind keine regelmäßig besetzten Ruhestätten bekannt)
Raufußkauz	Aegolius funereus	B	Revierkartierung
Rebhuhn	Perdix perdix	B	Revierkartierung
Reiherente	Aythya fuligula	B	Rastvogelzählung (für große Rastbestände mit $\geq 2\%$ des Landesbestandes, d. h. bei ≥ 500 Individuen)
Ringdrossel	Turdus torquatus	B	Revierkartierung
Rohrdommel	Botaurus stellaris	R/W	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung)
Rohrschwirl	Locustella luscinioides	B	Revierkartierung
Rohrweihe	Circus aeruginosus	B	Revierkartierung
Rohrweihe	Circus aeruginosus	R	Rastvogelzählung (Sammelplätze und Schlafplatzgemeinschaften)
Rosaflamingo	Phoenicopterus roseus	B	Koloniezählung
Rothalgans	Branta ruficollis	R/W	Rastvogelzählung
Rothalstaucher	Podiceps grisegena	B	Revierkartierung
Rothalstaucher	Podiceps grisegena	R/W	Rastvogelzählung
Rotmilan	Milvus milvus	B	Revierkartierung
Rotmilan	Milvus milvus	R	Rastvogelzählung (Sammelplätze und Schlafplatzgemeinschaften)
Rotschenkel	Tringa totanus	B	Revierkartierung
Rotschenkel	Rastbestand	R	Rastvogelzählung
Saatgans	Anser fabalis	R/W	Rastvogelzählung
Saatkrähe	Corvus frugilegus	Bk	Koloniezählung
Säbelschnäbler	Recurvirostra avosetta	R	Rastvogelzählung
Sandregenpfeifer	Charadrius hiaticula	R	Rastvogelzählung
Schellente	Bucephala clangula	W	Rastvogelzählung
Schilfrohrsänger	Acrocephalus schoenobaenus	B	Revierkartierung
Schleiereule	Tyto alba	B	Revierkartierung
Schnatterente	Anas strepera	B	Revierkartierung
Schnatterente	Rastbestand	R/W	Rastvogelzählung
Schwarzhalstaucher	Podiceps nigricollis	B	Revierkartierung
Schwarzkehlchen	Saxicola rubicola	B	Revierkartierung
Schwarzkopfmöwe	Larus melanocephalus	Bk	Koloniezählung

Bestandserfassung und Monitoring

Deutscher Name	Wiss. Name	Status **	Kartiermethode (Ersterfassung); Hinweise
Schwarzmilan	Milvus migrans	B	Revierkartierung
Schwarzmilan	Milvus migrans	R	Rastvogelzählung (Sammelplätze und Schlafplatzgemeinschaften)
Schwarzspecht	Dryocopus martius	B	Revierkartierung
Schwarzstorch	Ciconia nigra	B	Revierkartierung
Seeadler	Haliaeetus albicilla	NG, R	Rastvogelzählung (Sammelplätze und Schlafplatzgemeinschaften)
Silbermöwe	Larus argentatus	Bk	Koloniezählung
Silbermöwe	Larus argentatus	R	Rastvogelzählung (für große Rastbestände = Schlafgewässer mit $\geq 2\%$ des Landesbestandes = ≥ 90 Individuen)
Silberreiher	Casmerodius albus	R	Rastvogelzählung
Singschwan	Cygnus cygnus	R/W	Rastvogelzählung
Sperber	Accipiter nisus	B	Revierkartierung
Sperlingskauz	Glaucidium passerinum	B	Revierkartierung
Spießente	Anas acuta	R	Rastvogelzählung
Steppenmöwe	Larus cachinnans	R	Rastvogelzählung (für große Rastbestände = Schlafgewässer mit $\geq 2\%$ des Landesbestandes = ≥ 10 Individuen)
Steinkauz	Athene noctua	B	Revierkartierung
Steinschmätzer	Oenanthe oenanthe	B	Revierkartierung
Sternaucher	Gavia stellata	R/W	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung, die Art tritt im Regelfall in NRW in geringen Zahlen und an wechselnden Orten auf)
Stockente	Anas platyrhynchos	B	Rastvogelzählung (für große Rastbestände mit $\geq 2\%$ des Landesbestandes, d. h. bei ≥ 1.500 Individuen)
Sturmmöwe	Larus canus	Bk	Koloniezählung
Sturmmöwe	Larus canus	R	Rastvogelzählung (für große Rastbestände = Schlafgewässer mit $\geq 2\%$ des Landesbestandes = ≥ 300 Individuen)
Sumpfohreule	Asio flammeus	R/W	Revierkartierung
Tafelente	Aythya ferina	B	Revierkartierung
Tafelente	Rastbestand	R/W	Rastvogelzählung
Teichhuhn	Gallinula chloropus	B	Rastvogelzählung (für große Rastbestände mit $\geq 2\%$ des Landesbestandes, d. h. bei ≥ 200 Individuen)
Teichrohrsänger	Acrocephalus scirpaceus	B	Revierkartierung
Trauerseeschwalbe	Chlidonias niger	Bk	Koloniezählung
Tüpfelsumpfhuhn	Porzana porzana	B	Revierkartierung
Turmfalke	Falco tinnunculus	B	Revierkartierung
Turteltaube	Streptopelia turtur	B	Revierkartierung
Uferschnepfe	Limosa limosa	B	Revierkartierung
Uferschnepfe	Rastbestand	R	Rastvogelzählung
Uferschwalbe	Riparia riparia	Bk	Koloniezählung
Uhu	Bubo bubo	B	Revierkartierung
Wachtel	Coturnix coturnix	B	Revierkartierung
Wachtelkönig	Crex crex	B	Revierkartierung
Waldkauz	Strix aluco	B	Revierkartierung
Waldlaubsänger	Phylloscopus sibilatrix	B	Revierkartierung

Bestandserfassung und Monitoring

Deutscher Name	Wiss. Name	Status **	Kartiermethode (Ersterfassung); Hinweise
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	B	Revierkartierung
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	B	Revierkartierung
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	R	Rastvogelzählung
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	B	Revierkartierung
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	B	Revierkartierung
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	B	Revierkartierung
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>	B	Revierkartierung
Weißwangengans	Rastbestand	R/W	Rastvogelzählung
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	B	Revierkartierung
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	B	Revierkartierung
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	B	Revierkartierung
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	B	Revierkartierung
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	R	Rastvogelzählung (Sammelplätze und Schlafplatzgemeinschaften)
Ziegenmelker	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	Revierkartierung
Zippammer	<i>Emberiza cia</i>	B	Revierkartierung
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	B	Revierkartierung
Zwerggans	<i>Anser erythropus</i>	R/W	Rastvogelzählung
Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>	W	Rastvogelzählung
Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>	R	Rastvogelzählung
Zwergschwan	<i>Cygnus bewickii</i>	R/W	Rastvogelzählung
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	Revierkartierung
Zwergtaucher Rastbestand		W	Rastvogelzählung
Amphibien und Reptilien			
Geburtshelferkröte	<i>Alytes obstetricans</i>	G	Verhören, Sichtbeobachtung, Reusenfang
Gelbbauchunke	<i>Bombina variegata</i>	G	Verhören, Sichtbeobachtung, Kescherfang
Kammolch	<i>Triturus cristatus</i>	G	Reusenfang, Sichtbeobachtung, Kescherfang, Fangzaun
Kleiner Wasserfrosch	<i>Rana lessonae</i>	G	Verhören, Sichtbeobachtung
Knoblauchkröte	<i>Pelobates fuscus</i>	G	Verhören, Sichtbeobachtung, Kescherfang, Reusenfang
Kreuzkröte	<i>Bufo calamita</i>	G	Verhören, Sichtbeobachtung
Laubfrosch	<i>Hyla arborea</i>	G	Verhören, Sichtbeobachtung, Kescherfang
Moorfrosch	<i>Rana arvalis</i>	G	Verhören, Sichtbeobachtung
Springfrosch	<i>Rana dalmatina</i>	G	Verhören, Sichtbeobachtung
Wechselkröte	<i>Bufo viridis</i>	G	Verhören, Sichtbeobachtung
Mauereidechse	<i>Podarcis muralis</i>	G	Sichtbeobachtung, Fang
Schlingnatter	<i>Coronella austriaca</i>	G	Kontrolle an Verstecken, Sichtbeobachtung, Fang
Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	G	Sichtbeobachtung, Fang, Kontrolle an Verstecken
Wirbellose			
Gemeine Flussmuschel	<i>Unio crassus</i>	G	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung); nur 2 Lebendfunde in NRW bekannt (Paderborn)
Zierliche Tellerschnecke	<i>Anisus vorticulus</i>	?	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung); nur 1-2 Vorkommen nach 1990 (Kreis Kleve) bekannt
Asiatische Keiljungfer	<i>Gomphus flavipes</i>	G	Sichtbeobachtung / Kescherfang / Exuviensuche
Große Moosjungfer	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	G	Sichtbeobachtung / Kescherfang / Exuviensuche

Bestandserfassung und Monitoring

Deutscher Name	Wiss. Name	Status **	Kartiermethode (Ersterfassung); Hinweise
Eremit	<i>Osmoderma eremita</i>	G	Suche nach Kotpillen / Ektoskelettreste, Brutbaumkontrolle
Heldbock	<i>Cerambyx cerdo</i>	?	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung); nur 3 indirekte Nachweise (Fraßspuren, Flugdecke)
Blauschillernder Feuerfalter	<i>Lycaena helle</i>	G	Suche nach Imagines; Suche nach Eiern an Larvalpflanzen
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	<i>Maculinea nausithous</i>	G	Suche nach Imagines; Suche nach Eihüllen / Raupen an Larvalpflanzen
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling	<i>Maculinea teleius</i>	G	Suche nach Imagines; Suche nach Eihüllen / Raupen an Larvalpflanzen
Nachkerzen-Schwärmer	<i>Proserpinus proserpina</i>	G	Habitatpotenzialkartierung; Absuche von Raupenwirtspflanzen
Schwarzfleckiger Feuerfalter	<i>Maculinea arion</i>	G	Suche nach Imagines; Suche nach Eiern an Larvalpflanzen
Pflanzen			
Einfache Mondraute	<i>Botrychium simplex</i>	G	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung); nur 1 Vorkommen auf Truppenübungsplatz Senne
Frauenschuh	<i>Cypripedium calceolus</i>	G	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung); nur 7 Vorkommen in NRW bekannt
Kriechender Sellerie	<i>Apium repens</i>	G	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung); nur 4 Vorkommen in NRW bekannt
Prächtiger Dünnfarn	<i>Trichomanes speciosum</i>	G	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung); nur 10 Vorkommen in Süderbergland und Eifel (nach 1990)
Schwimmendes Froschkraut	<i>Luronium natans</i>	G	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung); nur 23 Vorkommen nach 1990 in NRW
Sumpf-Glanzkrout	<i>Liparis loeselii</i>	G	keine Bestandserfassung (Einzelfallentscheidung); nur 3 Vorkommen nach 1990 bekannt

Legende:

** Status in NRW: S=Sommervorkommen; W=Wintervorkommen; R= Rastvorkommen; D= Durchzügler; B = Brutvorkommen; BK= Brutvorkommen Koloniebrüter; NG= Nahrungsgast; G= Ganzjahresvorkommen; ?= aktuell unbekannt, evtl. ausgestorben