

Erhaltungszustand und Populationsgröße der Planungsrelevanten Arten in NRW

30.04.2020

Deutscher Name (Wissenschaftlicher Name)	Geschützte Art 1)	Anhang FFH-RL, V-RL 2)	Status in NRW 3)	Rote Liste NRW 4), 5)	Erhaltungszustand in NRW 6)		Population in NRW
					ATL	KON	
Säugetiere							
Abendsegler (<i>Nyctalus noctula</i>)	§§	Anh. IV	S/D/W	R	G	G	6 Wochenstuben; einzelne Männchenkolonien; zahlreiche Balz- und Paarungsquartiere; einige Winterquartiere (2015)
Bechsteinfledermaus (<i>Myotis bechsteinii</i>)	§§	Anh. II, IV	S/W	2	U↑	U↑	> 17 Wochenstuben; > 5 Schwarmquartiere; > 10 Winterquartiere (2015)
Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>)	§§	Anh. IV	S/W	G	G	G	> 120 Wochenstuben; > 190 Winterquartiere (2015)
Breitflügelfledermaus (<i>Eptesicus serotinus</i>)	§§	Anh. IV	S/W	2	U↓	G↓	> 12 Wochenstuben; > 70 Winterquartiere (2015)
Europäischer Biber (<i>Castor fiber</i>)	§§	Anh. II, IV	J	3	G↑	G↑	> 650 Individuen (2015)
Feldhamster (<i>Cricetus cricetus</i>)	§§	Anh. IV	J	1	S↓	–	< 100 Individuen; 1 bedeutendes Vorkommen (2015)
Fischotter (<i>Lutra lutra</i>)	§§	Anh. II, IV	J	1	U↑	–	20 - 50 Individuen (2015)
Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>)	§§	Anh. IV	S/W	*	G	G	> 20 Wochenstuben; > 80 Winterquartiere; 1 bedeutendes Schwarm- und Winterquartier (2015)
Graues Langohr (<i>Plecotus austriacus</i>)	§§	Anh. IV	S/W	1	U	U	> 8 Wochenstuben (2015)
Große Bartfledermaus (<i>Myotis brandtii</i>)	§§	Anh. IV	S/W	2	U	U	> 15 Wochenstuben; > 17 Winterquartiere (2015)
Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>)	§§	Anh. II, IV	S/W	2	U	U	> 23 Wochenstuben; > 60 Winterquartiere (2015)
Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i>)	§§	Anh. IV	J	G	G	G	< 50 Vorkommen bekannt, Gesamtzahl unbekannt (2015)
Kleinabendsegler (<i>Nyctalus leisleri</i>)	§§	Anh. IV	S/W	V	U	U	Wochenstuben in allen Naturräumen, Gesamtzahl unbekannt (2015)
Kleine Bartfledermaus (<i>Myotis mystacinus</i>)	§§	Anh. IV	S/W	3	G	G	> 15 Wochenstuben; > 30 Winterquartiere (2015)
Luchs (<i>Lynx lynx</i>)	§§	Anh. II, IV	J	R	–	S	< 10 Individuen (2015)
Mopsfledermaus (<i>Barbastella barbastellus</i>)	§§	Anh. II, IV	S/W	1	U↑	S	> 3 Wochenstuben; 1 bedeutendes Winterquartier (2015)
Mückenfledermaus (<i>Pipistrellus pygmaeus</i>)	§§	Anh. IV	S/W	D	G	G	< 5 Wochenstuben bekannt, Gesamtzahl unbekannt (2015)
Nordfledermaus (<i>Eptesicus nilssonii</i>)	§§	Anh. IV	S/W	1	–	S	5 Winterquartiere (2015)
Rauhautfledermaus (<i>Pipistrellus nathusii</i>)	§§	Anh. IV	S/D	R	G	G	1 Wochenstube; > 15 Balz- und Paarungsquartiere (2015)
Teichfledermaus (<i>Myotis dasycneme</i>)	§§	Anh. II, IV	S/W	G	G	G	2 Männchenquartiere; 1 Sommerbestand; > 45 Winterquartiere (2015)
Wasserfledermaus (<i>Myotis daubentonii</i>)	§§	Anh. IV	S/W	G	G	G	> 150 Wochenstuben; > 100 Winterquartiere (2015)
Wildkatze (<i>Felis silvestris</i>)	§§	Anh. IV	J	3	–	G↑	300 - 400 Individuen (2015)
Wimperfledermaus (<i>Myotis emarginatus</i>)	§§	Anh. II, IV	S/W	2	S↓	S↓	3 Wochenstuben; 4 Sommerquartiere; 4 Winterquartiere (2015)
Zweifarbelfledermaus (<i>Vespertilio murinus</i>)	§§	Anh. IV	S/D	D	G	G	zahlreiche Einzelnachweise von Durchzüglern (2015)
Zwergfledermaus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	§§	Anh. IV	S/W	*	G	G	> 1.000 Wochenstuben, Gesamtzahl unbekannt (2015)

Vögel							
Alpenstrandläufer (<i>Calidris alpina</i>)	§§	Art. 4 (2)	R	*	U	–	< 1.000 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Bartmeise (<i>Panurus biarmicus</i>)	§		B	R	S	–	< 5 Brutpaare (2015)
Baumfalke (<i>Falco subbuteo</i>)	§§	Art. 4 (2)	B	3	U	U	400 - 600 Brutpaare (2015)
Baumpieper (<i>Anthus trivialis</i>)	§		B	2	U↓	U↓	20.000 - 30.000 Brutpaare (2015)
Bekassine (<i>Gallinago gallinago</i>)	§§	Art. 4 (2)	B	1 S	S	S	< 50 Brutpaare (2015)
			R	3	G	U	< 1.000 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Beutelmeise (<i>Remiz pendulinus</i>)	§		B	1	S	S	< 40 Brutpaare (2015)
Bienenfresser (<i>Merops apiaster</i>)	§§		B _K	R S	U	–	< 10 Brutpaare (2015)
Blässgans (<i>Anser albifrons</i>)	§	Art. 4 (2)	R/W	*	G	–	< 200.000 Individuen (2015)
Blaukehlchen (<i>Luscinia svecica</i>)	§§	Anh. I	B	2 S	U	–	100 - 150 Brutpaare (2015)
Bluthänfling (<i>Carduelis cannabina</i>)	§		B	3	k.A.	k.A.	13.000 - 23.000 Brutpaare (2016)
Brachpieper (<i>Anthus campestris</i>)	§§	Anh. I	R	0	G	G	< 50 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Brandgans (<i>Tadorna tadorna</i>)	§	Art. 4 (2)	B	*	U↑	–	150 - 250 Brutpaare (2015)
Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>)	§	Art. 4 (2)	B	1 S	S	S	< 100 Brutpaare (2015)
Bruchwasserläufer (<i>Tringa glareola</i>)	§§	Anh. I	R	2	U	–	< 500 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Drosselrohrsänger (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	§§		B	1	S	–	< 10 Brutpaare (2015)
Dunkler Wasserläufer (<i>Tringa erythropus</i>)	§	Art. 4 (2)	R	V	U	–	< 500 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)	§§	Anh. I	B	*	G	G	~ 1.000 Brutpaare (2015)
Feldlerche (<i>Alauda arvensis</i>)	§		B	3 S	U↓	U↓	< 100.000 Brutpaare (2015)
Feldschwirl (<i>Locustella naevia</i>)	§		B	3	U	U	< 2.500 Brutpaare (2015)
Feldsperling (<i>Passer montanus</i>)	§		B	3	U	U	< 100.000 Brutpaare (2015)
Fischadler (<i>Pandion haliaetus</i>)	§§	Anh. I	R	*	G	G	< 100 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Flussregenpfeifer (<i>Charadrius dubius</i>)	§§	Art. 4 (2)	B	2	U	U	500 - 750 Brutpaare (2015)
Flussseeschwalbe (<i>Sterna hirundo</i>)	§§	Anh. I	B _K	3 S	U	–	~ 150 Brutpaare, 10 - 15 Kolonien (2015)
Flussuferläufer (<i>Actitis hypoleucos</i>)	§§		R	V	G	G	< 1.000 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Gänsesäger (<i>Mergus merganser</i>)	§	Art. 4 (2)	B	R	k.A.	k.A.	3 - 5 Brutpaare (2016)
			W	*	G	G	< 1.000 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Gartenrotschwanz (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	§	Art. 4 (2)	B	2	U	U	5.000 - 7.500 Brutpaare (2015)
Girlitz (<i>Serinus serinus</i>)	§		B	2	k.A.	k.A.	3.500 - 6.500 Brutpaare (2016)
Goldregenpfeifer (<i>Pluvialis apricaria</i>)	§§	Anh. I	R	3	S	–	< 500 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Graumammer (<i>Emberiza calandra</i>)	§§		B	1 S	S	S	< 200 Brutpaare (2015)
Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	§		B _K	*	G	U	~ 2.000 Brutpaare, ~ 180 Kolonien (2015)
Grauspecht (<i>Picus canus</i>)	§§	Anh. I	B	2	S	U↓	< 1.000 Brutpaare (2015)
Großer Brachvogel (<i>Numenius arquata</i>)	§§	Art. 4 (2)	B	3 S	U	–	650 - 690 Brutpaare (2015)
			R	*	G	–	600 - 1.200 Individuen (2015)
Grünschenkel (<i>Tringa nebularia</i>)	§	Art. 4 (2)	R	*	U	–	< 500 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Habicht (<i>Accipiter gentilis</i>)	§§		B	3	G↓	G	2.000 - 2.500 Brutpaare (2015)

Haselhuhn (<i>Tetrastes bonasia</i>)	§	Anh. I	B	1 S	–	S	< 25 Brutpaare (2015)
Heidelerche (<i>Lullula arborea</i>)	§§	Anh. I	B	* S	U	U	1.100 - 1.500 Brutpaare (2015)
Heringsmöwe (<i>Larus fuscus</i>)	§		B _K	*	G	–	80 - 100 Brutpaare, 5 - 10 Kolonien (2015)
Kampfläufer (<i>Philomachus pugnax</i>)	§§	Anh. I	R	1	U	–	< 500 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Kiebitz (<i>Vanellus vanellus</i>)	§§	Art. 4 (2)	B	2 S	U↓	S	< 12.000 Brutpaare (2015)
			R	3	U	U	< 75.000 Individuen (2015)
Kleinspecht (<i>Dryobates minor</i>)	§		B	3	U	G	4.000 - 5.000 Brutpaare (2015)
Knäkente (<i>Anas querquedula</i>)	§§	Art. 4 (2)	B	1 S	S	–	50 - 100 Brutpaare (2015)
			R	2	U	U	< 500 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Kolbenente (<i>Netta rufina</i>)	§		B	R	k.A.	k.A.	3 - 4 Brutpaare (2016)
Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	§		B _K	*	G	G	1.000 - 1.500 Brutpaare, ~ 30 Kolonien (2015)
			W	*	G	G	5.000 - 7.500 Individuen (2015)
Kornweihe (<i>Circus cyaneus</i>)	§§	Anh. I	B	0	S	–	unregelmäßige Brutvorkommen (2015)
			R/W	1	G	–	< 200 Individuen (2015)
Kranich (<i>Grus grus</i>)	§§	Anh. I	B	R S	U↑	–	< 10 Brutpaare (2015)
			R	*	G	G	> 250.000 Durchzügler; < 2.000 Individuen rastend, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Krickente (<i>Anas crecca</i>)	§	Art. 4 (2)	B	3 S	U	–	150 - 200 Brutpaare (2015)
			R/W	3	G	G	< 5.000 Individuen (2015)
Kuckuck (<i>Cuculus canorus</i>)	§		B	2	U↓	U↓	< 3.500 Brutpaare (2015)
Kurzschnabelgans (<i>Anser brachyrhynchus</i>)	§	Art. 4 (2)	R/W	R	G	–	< 20 Individuen (2015)
Lachmöwe (<i>Larus ridibundus</i>)	§		B _K	*	U	–	2.000 - 2.500 Brutpaare, 5 - 10 Kolonien (2015)
Löffelente (<i>Anas clypeata</i>)	§	Art. 4 (2)	B	3 S	S	–	100 - 150 Brutpaare (2015)
			R	*	G	G	< 2.000 Individuen (2015)
Löffler (<i>Platalea leucorodia</i>)	§§	Anh. I	R	R	G	–	< 100 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)	§§		B	*	G	G	9.000 - 17.000 Brutpaare (2015)
Mehlschwalbe (<i>Delichon urbicum</i>)	§		B _K	3 S	U	U	~ 100.000 Brutpaare, 5.000 - 10.000 Kolonien (2015)
Merlin (<i>Falco columbarius</i>)	§§	Anh. I	R/W	3	G	–	< 100 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Mittelmeermöwe (<i>Larus [c.] michahellis</i>)	§		B _K	R	X	–	10 - 30 Brutpaare, 5 - 10 Kolonien (2015)
Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>)	§§	Anh. I	B	*	G	G	5.000 - 7.500 Brutpaare (2015)
Mornellregenpfeifer (<i>Charadrius morinellus</i>)	§§	Anh. I	R	1	S	–	< 100 Individuen (2015)
Nachtigall (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	§	Art. 4 (2)	B	3	G	U	7.500 - 10.000 Brutpaare (2015)
Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)	§	Anh. I	B	V	U	G↓	5.000 - 7.500 Brutpaare (2015)
Orpheusspötter (<i>Hippolais polyglotta</i>)	§		B	R	U↑	U↑	10 - 20 Brutpaare (2015)
Pfeifente (<i>Anas penelope</i>)	§	Art. 4 (2)	R/W	*	G	G	< 10.000 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Pirol (<i>Oriolus oriolus</i>)	§	Art. 4 (2)	B	1	U↓	U↓	< 500 Brutpaare (2015)
Raubwürger (<i>Lanius excubitor</i>)	§§	Art. 4 (2)	B	1	S	S	< 30 Brutpaare (2015)
Rauchschwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)	§		B	3	U	U↓	100.000 - 150.000 Brutpaare (2015)
Raufußbussard (<i>Buteo lagopus</i>)	§§		R/W	*	G	–	< 50 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Raufußkauz (<i>Aegolius funereus</i>)	§§	Anh. I	B	1 S	–	U	< 100 Brutpaare (2015)

Rebhuhn (<i>Perdix perdix</i>)	§		B	2 S	S	S	5.000 - 7.500 Brutpaare (2015)
Rohrdommel (<i>Botaurus stellaris</i>)	§§	Anh. I	R/W	2	U	–	< 50 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Rohrschwirl (<i>Locustella luscinioides</i>)	§§	Art. 4 (2)	B	R	S	–	< 5 Brutpaare (2015)
Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>)	§§	Anh. I	B	V S	U	U	150 - 250 Brutpaare (2015)
Rosaflamingo (<i>Phoenicopterus roseus</i>)	§§	Anh. I	B	Neo	X	–	3 Brutpaare (2015)
Rostgans (<i>Tadorna ferruginea</i>)	§	Anh. I	B	Neo	G	–	100 - 150 Brutpaare (2015)
Rothalstaucher (<i>Podiceps grisegena</i>)	§§		B	k.A.	S	–	1 Brutpaar (2015)
			R/W	*	U	U	< 50 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)	§§	Anh. I	B	* S	S	U	850 - 950 Brutpaare (2015)
Rotschenkel (<i>Tringa totanus</i>)	§§	Art. 4 (2)	B	1 S	S	–	< 50 Brutpaare (2015)
			R	2	G	–	< 500 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Saatgans (<i>Anser fabalis</i>)	§	Art. 4 (2)	R/W	*	G	–	< 15.000 Individuen (2015)
Saatkrähe (<i>Corvus frugilegus</i>)	§		B _K	*	G	G	~ 12.000 Brutpaare, ~ 260 Kolonien (2015)
Säbelschnäbler (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	§§	Anh. I	R	R	k.A.	–	< 50 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Sandregenpfeifer (<i>Charadrius hiaticula</i>)	§§		R	0	U	–	< 50 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Schellente (<i>Bucephala clangula</i>)	§	Art. 4 (2)	W	*	G	G	< 1.500 Individuen (2015)
Schilfrohrsänger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	§§	Art. 4 (2)	B	1	S	–	< 10 Brutpaare (2015)
Schleiereule (<i>Tyto alba</i>)	§§		B	* S	G	G	2.500 - 5.000 Brutpaare (2015)
			R/W	*	G	G	< 5.000 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Schnatterente (<i>Anas strepera</i>)	§	Art. 4 (2)	B	*	G	–	250 - 500 Brutpaare (2015)
			R/W	*	G	G	< 5.000 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Schwarzhalstaucher (<i>Podiceps nigricollis</i>)	§§	Art. 4 (2)	B	R	U	–	5 - 10 Brutpaare (2015)
Schwarzkehlchen (<i>Saxicola rubicola</i>)	§	Art. 4 (2)	B	3 S	G	U↑	1.500 - 2.000 Brutpaare (2015)
Schwarzkopfmöwe (<i>Larus melanocephalus</i>)	§	Anh. I	B _K	R	S	–	< 15 Brutpaare (2015)
Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>)	§§	Anh. I	B	*	G	U↑	80 - 120 Brutpaare (2015)
Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>)	§§	Anh. I	B	*	G	G	2.500 - 5.000 Brutpaare (2015)
Schwarzstorch (<i>Ciconia nigra</i>)	§§	Anh. I	B	* S	–	G	100 - 120 Brutpaare (2015)
Seeadler (<i>Haliaeetus albicilla</i>)	§§	Anh. I	NG	R	G	–	< 10 Individuen (2015)
Sichelstrandläufer (<i>Calidris ferruginea</i>)	§	Art. 4 (2)	R	*	k.A.	k.A.	< 200 Individuen (2015)
Silbermöwe (<i>Larus argentatus</i>)	§		B _K	R	U↑	–	50 - 60 Brutpaare, 5 - 10 Kolonien (2015)
Silberreiher (<i>Casmerodius albus</i>)	§§	Anh. I	R	*	G	G	< 1.000 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Singschwan (<i>Cygnus cygnus</i>)	§§	Anh. I	R/W	1	S	–	< 200 Individuen (2015)
Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)	§§		B	*	G	G	2.500 - 5.000 Brutpaare (2015)
Sperlingskauz (<i>Glaucidium passerinum</i>)	§§	Anh. I	B	*	–	G	~ 200 Brutpaare (2015)
Spießente (<i>Anas acuta</i>)	§	Art. 4 (2)	R	3	U	U	< 1.000 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	§		B	3	k.A.	k.A.	155.000 - 200.000 Brutpaare (2016)
Steinkauz (<i>Athene noctua</i>)	§§		B	3 S	G↓	S	~ 5.000 Brutpaare (2015)
Steinschmätzer (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	§		B	1	S	S	10 - 20 Brutpaare (2015)
Sturmmöwe (<i>Larus canus</i>)	§		B _K	*	U	–	400 - 500 Brutpaare, ~ 30 Kolonien (2015)

Sumpfohreule (<i>Asio flammeus</i>)	§§	Anh. I	B	0	S	S	1-2 Brutpaare (2015)
			R/W	1	U	U	< 100 Individuen (2015)
Tafelente (<i>Aythya ferina</i>)	§	Art. 4 (2)	B	1	S	S	~ 50 Brutpaare (2015)
			R/W	*	G	G	< 5000 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Teichrohrsänger (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	§	Art. 4 (2)	B	*	G	G	~ 10.000 Brutpaare (2015)
Trauerseeschwalbe (<i>Chlidonias niger</i>)	§§	Anh. I	B _K	1 S	S	–	30 - 50 Brutpaare, < 5 Kolonien (2015)
Tüpfelsumpfhuhn (<i>Porzana porzana</i>)	§§	Anh. I	B	1	S	–	5 -10 Brutpaare (2015)
Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	§§		B	V	G	G	7.500 - 10.000 Brutpaare (2015)
Turteltaube (<i>Streptopelia turtur</i>)	§§		B	2	S	U↓	< 2.000 Brutpaare (2015)
Uferschnepfe (<i>Limosa limosa</i>)	§§	Art. 4 (2)	B	1 S	S	–	160 - 180 Brutpaare (2015)
			R	1	U	–	< 1.000 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Uferschwalbe (<i>Riparia riparia</i>)	§§	Art. 4 (2)	B _K	2 S	U	U	4.000 - 6.000 Brutpaare, 100 bis 150 Kolonien (2015)
Uhu (<i>Bubo bubo</i>)	§§	Anh. I	B	*	G	G	500 - 600 Brutpaare (2015)
Wachtel (<i>Coturnix coturnix</i>)	§		B	2	U	U	400 - 3.000 Brutpaare (2015)
Wachtelkönig (<i>Crex crex</i>)	§§	Anh. I	B	1 S	S	S	50 - 100 Brutpaare (2015)
Waldkauz (<i>Strix aluco</i>)	§§		B	*	G	G	10.000 - 15.000 Brutpaare (2015)
Waldlaubsänger (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)	§		B	3	U	G	10.000 - 20.000 Brutpaare (2015)
Waldohreule (<i>Asio otus</i>)	§§		B	3	U	U	~ 5.000 Brutpaare (2015)
Waldschnepfe (<i>Scolopax rusticola</i>)	§		B	3	G	G	5.000 - 7.500 Brutpaare (2015)
Waldwasserläufer (<i>Tringa ochropus</i>)	§§	Art. 4 (2)	R	*	G	G	< 500 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Wanderfalke (<i>Falco peregrinus</i>)	§§	Anh. I	B	* S	G	U↑	180 - 220 Brutpaare (2015)
Wasserralle (<i>Rallus aquaticus</i>)	§	Art. 4 (2)	B	3	U	U	200 - 600 Brutpaare (2015)
Weißstorch (<i>Ciconia ciconia</i>)	§§	Anh. I	B	* S	G	U	~ 200 Brutpaare (2015)
Weißwangengans (<i>Branta leucopsis</i>)	§	Anh. I	B	*	G	–	50 - 100 Brutpaare (2015)
			R/W	*	G	–	< 5.000 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Wendehals (<i>Jynx torquilla</i>)	§§	Art. 4 (2)	B	1 S	S	S	< 15 Brutpaare (2015)
Wespenbussard (<i>Pernis apivorus</i>)	§§	Anh. I	B	2	U	U	300 - 500 Brutpaare (2015)
Wiesenpieper (<i>Anthus pratensis</i>)	§	Art. 4 (2)	B	2 S	S	S	2.500 - 5.000 Brutpaare (2015)
Wiesenweihe (<i>Circus pygargus</i>)	§§	Anh. I	B	1 S	S	S	15 - 25 Brutpaare (2015)
Zaunammer (<i>Emberiza cirulus</i>)	§		B	1	k.A.	k.A.	2 Brutpaare (2016)
Ziegenmelker (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	§§	Anh. I	B	2 S	S	S	250 - 300 Brutpaare (2015)
Zippammer (<i>Emberiza cia</i>)	§§	Art. 4 (2)	B	R	–	U	< 10 Brutpaare (2015)
Zwergdommel (<i>Ixobrychus minutus</i>)	§§	Anh. I	B	1	S	–	1 - 5 Brutpaare (2015)
Zwerggans (<i>Anser erythropus</i>)	§	Anh. I	R/W	2	G	–	< 10 Individuen (2015)
Zwergsäger (<i>Mergellus albellus</i>)	§	Anh. I	W	*	G	G	< 500 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Zwergschnepfe (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	§§	Art. 4 (2)	R	*	U	U	< 100 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Zwergschwan (<i>Cygnus bewickii</i>)	§	Anh. I	R/W	1	S	–	< 100 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Zwergtaucher (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	§	Art. 4 (2)	B	*	G	G	1.200 - 1.600 Brutpaare (2015)
			W	*	G	U	< 5.000 Individuen, Gesamtbestand unbekannt (2015)

Amphibien und Reptilien							
Geburtshelferkröte (<i>Alytes obstetricans</i>)	§§	Anh. IV	J	2	S	S	< 500 Vorkommen (2015)
Gelbbauchunke (<i>Bombina variegata</i>)	§§	Anh. II, IV	J	1 S	S	S	20 - 22 Vorkommen (2015)
Kammolch (<i>Triturus cristatus</i>)	§§	Anh. II, IV	J	3	G	G	> 1.000 Vorkommen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Kleiner Wasserfrosch (<i>Rana lessonae</i>)	§§	Anh. IV	J	3	X	X	> 300 Vorkommen, Gesamtbestand unbekannt (2015)
Knoblauchkröte (<i>Pelobates fuscus</i>)	§§	Anh. IV	J	1	S↑	S↑	~ 30 Vorkommen (2015)
Kreuzkröte (<i>Bufo calamita</i>)	§§	Anh. IV	J	3	U	U	> 500 Vorkommen (2015)
Laubfrosch (<i>Hyla arborea</i>)	§§	Anh. IV	J	2 S	U	U	> 500 Vorkommen (2015)
Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>)	§§	Anh. IV	J	2 S	G	G	> 100 Vorkommen (2015)
Springfrosch (<i>Rana dalmatina</i>)	§§	Anh. IV	J	*	G	G	> 50 Vorkommen (2015)
Wechselkröte (<i>Bufo viridis</i>)	§§	Anh. IV	J	2	U	U	> 60 Vorkommen (2015)
Mauereidechse (<i>Podarcis muralis</i>)	§§	Anh. IV	J	2	U	U	10 - 20 Vorkommen autochthon, daneben > 60 Vorkommen allochthon (2015)
Schlingnatter (<i>Coronella austriaca</i>)	§§	Anh. IV	J	2	U	U	> 250 Vorkommen (2015)
Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>)	§§	Anh. IV	J	2	G	G	> 600 Vorkommen (2015)
Wirbellose							
Gemeine Flussmuschel (<i>Unio crassus</i>)	§§	Anh. II, IV	J	1	U	-	5 - 8 Vorkommen (2015)
Asiatische Keiljungfer (<i>Gomphus flavipes</i>)	§§	Anh. IV	J	D	G	X	> 30 bodenständige Vorkommen (2015)
Große Moosjungfer (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>)	§§	Anh. II, IV	J	1	U	-	5 - 8 bodenständige Vorkommen, zahlreiche Einzelnachweise (2015)
Grüne Flussjungfer (<i>Ophiogomphus cecilia</i>)	§§	Anh. II, IV	J	1	U↑	G↑	< 10 Vorkommen (2015)
Zierliche Moosjungfer (<i>Leucorrhinia caudalis</i>)	§§	Anh. IV	J	D	U↑	-	< 5 Vorkommen (2015)
Eremit (<i>Osmoderma eremita</i>)	§§	Anh. II, IV, prioritär	J	k.A.	S	S	8 Vorkommen (2015)
Schwarzer Grubenlaufkäfer (<i>Carabus variolosus nodulosus</i>)	§§	Anh. II, IV	J	1	-	S	1 Vorkommen (2015)
Blauschillernder Feuerfalter (<i>Lycaena helle</i>)	§§	Anh. II*, IV	J	1 S	-	S	> 20 Vorkommen (2015)
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (<i>Phengaris nausithous</i>)	§§	Anh. II, IV	J	2 S	S↑	U↑	> 40 Vorkommen (2015)
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (<i>Phengaris teleius</i>)	§§	Anh. II, IV	J	1 S	-	S	> 5 Vorkommen (2015)
Nachtkerzen-Schwärmer (<i>Proserpinus proserpina</i>)	§§	Anh. IV	J	R	G	G	> 25 Nachweise (2015)
Thymian-Ameisenbläuling (<i>Phengaris arion</i>)	§§	Anh. IV	J	1	-	S	>10 Vorkommen (2015)
Pflanzen							
Einfache Mondraute (<i>Botrychium simplex</i>)	§§	Anh. II, IV	J	1	S	-	1 Vorkommen (2015)
Frauenschuh (<i>Cypripedium calceolus</i>)	§§	Anh. II, IV	J	2	S	S	7 Vorkommen (2015)
Kriechender Sellerie (<i>Helosciadium repens</i>)	§§	Anh. II, IV	J	1 S	S	-	4 Vorkommen (2015)
Prächtiger Dünnpfarn (<i>Trichomanes speciosum</i>)	§§	Anh. II, IV	J	R	-	U	10 Vorkommen (2015)

Schwimmendes Froschkraut (Luronium natans)	§§	Anh. II, IV	J	2 S	S	S	> 20 Vorkommen (2015)
Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii)	§§	Anh. II, IV	J	1 S	S	S	2 Vorkommen (2015)

1) Geschützte Art: §§= streng geschützt; §= besonders geschützt

2) Anhang FFH-RL, V-RL*: neu aufgenommen in Ergänzung der Anhänge zur FFH-Richtlinie gem. Beitrittsakte 2003; prioritär: prioritäre Art

3) Status in NRW: S=Sommervorkommen; W=Wintervorkommen; R= Rastvorkommen; D= Durchzügler; B = Brutvorkommen; B_K= Brutvorkommen Koloniebrüter; NG= Nahrungsgast; J= Ganzjahresvorkommen;
?= aktuell unbekannt, evtl. ausgestorben

4) Rote Liste NRW von 2011; bei Vögeln: Rote Liste Brut- und Rastvögel NRW von 2016

5) Rote Liste-Kategorien: 0= ausgestorben; 1= vom Aussterben bedroht; 2= stark gefährdet; 3= gefährdet; R= durch extreme Seltenheit gefährdet; G=Gefährdung ohne Einstufung; V= Vorwarnliste; *= nicht gefährdet;
D= Datenlage unzureichend; S= Einstufung dank Naturschutzmaßnahmen; k.A.= keine Angabe

6) Erhaltungszustand in NRW: ATL= Atlantische Region; KON= Kontinentale Region; G= günstig; U= unzureichend; S= schlecht; X= unbekannt; -= keine Bewertung; ↑= sich bessernd; ↓= sich verschlechternd